

Massivholz Handlauf durchg. Lamellen

LAGERSORTIMENT

massiv (nicht verleimt)

Stärken: 45 mm

Breiten: 45 | 90 | 120 | 142 | 165 mm

Längen: nach Kundenvorgaben

Bezeichnung

Ahorn can. (Hard Maple)	Eiche natur europ.
Ahorn europ.	Eiche astig europ.
Ahorn europ. bunt ohne Farbanspruch	Esche europ.
Buche gedämpft	Esche Braunkern
Buche gedämpft bunt	Iroko
Buche ungedämpft	Nussbaum ami.
Dibetou afrik.	Sapelli



Leimholz Handlauf keilgez. Lamellen

LAGERSORTIMENT

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Akazie gedämpft breite Lamelle A/A	45	142 162	5000
Buche gedämpft A/A	45	142 162 256	5000
Buche gedämpft Standard-Qualität	45	120	5000
Buche gedämpft B/B	45	142 165	5000
Buche ungedämpft Standard-Qualität	45	140 162 256	5000
Buche ungedämpft B/B	45	135 142 162 256	5000
Eiche natur A/A	45	142 162 256	5000
Eiche natur Standard-Qualität	45	142 162	5000
Eiche bunt B/B astig	45	162	5000
Esche A/A	45	256	5000
Hevea A/A	45	135 142 162	4500
Iroko A/A	45	162	5000
Nussbaum amerik. A/A	45	162	5000
Nussbaum europ. A/A	45	142 162	5000
Schwarznuß verleimt A/A	45	162	5000

Pfosten und Rundstäbe

LAGERSORTIMENT

Massiv-Rundstäbe

Fehlerfrei, geschliffen 180er Körnung

Bezeichnung	Ø mm	Längen mm
Rundstäbe		
Ahorn europ. A/B	29,5	920
Buche gedämpft A/B	29,5	645 800 920 1100
	40,0 45,0 50,0	4000
Eiche natur A/B	29,5	920
	40,0	4000
	45,0	3000 4000
	50,0	4000
Kiefer astfrei A/B	29,5	800 920

Allseitig A Ware

keine Farbfehler / nach innen gedreht erlaubt

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Leimholzpfosten			
Buche gedämpft massiv A/A	42	32	925
	47	47	925 1100
	56	56	1100
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	60	60	950 1250
			1600 1800 2000
	65	65	1300
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	60	90	1300 1500 1700
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen) 2 – 3-fach breitenverleimt	90	90	1400 1700
Buche gedämpft massiv A/A (3 Lagen) 3-fach breitenverleimt	115	115	1400 1700
Eiche natur A/A	47	47	925