

**HOLZ SPECKMANN**

*Leistung durch Service*



Bild: AdobeStock Ingo Bartussek

**KVH & BSH**  
Sortiment

# Lagerprogramm

## KVH NSI – Fichten Konstruktionsvollholz

Dimension in mm	Länge in mm			
	5000	9000	10000	13000
40 x 80	X	-	-	-
40 x 100	X	-	-	-
40 x 140	X	-	-	-
40 x 200	X	-	-	-
40 x 240	X	-	-	-
60 x 60	X	-	-	-
60 x 80	X	-	-	-
60 x 100	-	X	-	X
60 x 120	-	-	X	X
60 x 140	X	-	-	X
60 x 160	-	-	X	X
60 x 180	-	-	-	X
60 x 200	-	X	-	X
60 x 240	-	X	-	X
80 x 80	X	-	-	-
80 x 100	X	-	-	-
80 x 120	-	-	-	X
80 x 160	-	-	-	X
80 x 180	-	-	-	X
80 x 200	-	X	-	X
80 x 240	-	X	-	X
100 x 100	X	-	-	X
100 x 120	-	-	X	X
100 x 160	-	-	X	X
100 x 200	-	X	-	X
100 x 240	-	X	-	-
120 x 120	X	-	-	X
120 x 160	-	X	-	X
120 x 200	-	-	-	X
120 x 240	-	X	-	-
140 x 140	-	-	-	X

### Leistungsbeschreibung KVH

X = Lagerware

**Fixlängenzuschnitte nur aus  
13 m Längen möglich**

**KVH NSi** in weiteren Dimensionen,  
Längen & Fixmaßen auf Anfrage  
mit Lieferzeit möglich.

**KVH Si** (Sichtqualität)  
ist auf Anfrage zu erhalten.



**KVH NSI/SI nach Liste – Fichten Konstruktionsvollholz (auf Anfrage)**

Dimensionen in mm	KVH - Liste (längenoptimiert ohne Verschnitt, Doppel- und Mehrfachlängen)
40 x 60 - 240	<ul style="list-style-type: none"> <li>• längenoptimierte Stangen ohne Verschnitt in Doppel- und Mehrfachlängen (max. 13,50 m)</li> <li>• kürzest mögliche Länge KVH® = 2,00 m, kürzest mögliche Länge DUO = 4,00 m</li> <li>• max. mögliche Länge am Stück KVH®/DUO = 16,00 m</li> <li>• produktionstechnisch bedingtes Übermaß der optimierten Stange von ca. 30 mm</li> <li>• bei Mehrfachlängen pro Kappschnitt Zumaß von 8 mm berücksichtigt</li> <li>• in Stange befindliche Einzelpositionen stirnseitig auf Etikett angedruckt</li> <li>• Pakete wickelfoliiert</li> </ul>
50 x 60 - 240	
60 x 60 - 280	
80 x 80 - 280	
100 x 100 - 280	
120 x 120 - 280	
60 x 80	
120 x 120 - 280	
140 x 140 - 280	
160 x 160 - 280	
<b>Auf Anfrage</b>	

40 x 60 mm | 40 x 80 mm | 50 x 60 mm | 50 x 80 mm | 60 x 60 mm | 60 x 80 mm | 80 x 80 mm = Trennware

3-seitig gehobelt, 4-seitig gefast, keine S10/C24 (nur paarweise Abnahme in einer Länge möglich)

## Lagerprogramm

**BSH GL24c/h SI– Fichten Leimbinder Melaminharz verleimt – foliert**

Dimension in mm	Länge in mm
	12000
36 x 320	X
60 x 120	X
60 x 160	X
80 x 120	X
80 x 160	X
80 x 200	X
80 x 240	X
100 x 100	X
100 x 120	X
100 x 200	X
120 x 120	X
120 x 160	X
120 x 200	X
120 x 240	X

Dimension in mm	Länge in mm
	12000
140 x 140	X
140 x 200	X
140 x 240	X
160 x 160	X
160 x 200	X
160 x 240	X
160 x 360	X
200 x 280	X
200 x 320	X

**Leistungsbeschreibung BSH**

X = Lagerware

**Auch Fixlängenzuschnitte möglich**

**BSH** in weiteren Dimensionen, Festigkeitsklassen, Längen & Fixmaßen auf Anfrage mit Lieferzeit möglich

Auch in **NSI** Qualität erhältlich

**BSH NSI/SI** nach Liste in Mehrfachlänge oder Fixmaß auf Anfrage möglich

# HOLZ SPECKMANN

*Leistung durch Service*



Standort: Halle/Westf.

**Holz-Speckmann GmbH & Co. KG**

Weststraße 15 | 33790 Halle / Westf.

Telefon 05201 189-0

[www.holz-speckmann.com](http://www.holz-speckmann.com)

[info@holz-speckmann.com](mailto:info@holz-speckmann.com)

